

Indices d'abondance pondérés de juvéniles de saumon atlantique en **Bretagne**



OBJECTIFS

PLAGEPOMI 2018-2023 => Poursuivre et renforcer les actions de suivi biologique : Suivre le recrutement en juvéniles de saumons

Programme Poissons migrateurs 2015-2022 => Poursuivre et renforcer les actions de suivi biologique : Suivre le recrutement en juvéniles de saumons

Indicateur d'état...

SAUMON

PASSABLE (entre 20 et 30)

MIGNONNE-CAMFROUT-FAOU **BASSIN**

Indice d'abondance pondéré 32,5

par rapport à la moyenne régionale 2022

MOYENNE

Situation

par rapport à la médiane du bassin

MOYENNE

par rapport à la médiane du bassin sur Tendance

STABLE

2022 est la 5ème meilleure année depuis le début du suivi en 2012.

Conditions de pêche (hydrologie, matériel, ...):

1 station non échantillonée Camfrout_3 (débit insuffisant). Pour les autres stations, les conditions étaient satisfaisantes.

ANNEE	2022	
ion	Saint-Urbain	_e Tréhou
ougastel- oaoulas	Irvillac Daoulas	Saint-Eloy Saint-Riv
	Hôpital- ogonna- Camfrout Daoulas	


	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
TRES BON (supérieur à 40)	FAIBLE (entre 10 et 20)
BON (entre 30 et 40)	TRES FAIBLE (inférieur à 10)

Chiffres clés du suivi MIGNONNE-CAMFROUT-FAOU en 2022


Indice d'abondance saumons

Indice d'abondance médian sur la période de suivi Indice d'abondance médian sur les 10 dernières années	26:5
Production annuelle de juvéniles de saumon (0+)	
% production régionale	
Production moyenne de juvéniles de saumon (0+) 2012-2021	14 104
Surface de production totale estimée (m²)	67 855
Surface de production suivie (m²)	
% de la surface production régionale	2,2%
Nombre stations	6
IA sur le bassin depuis l'année	

Evolution des indices d'abondance pondérés de juvéniles de saumons



Courbe de tendance



-- Courbe de tendance

L'IA 2022 diminue légèrement par rapport à 2021. Cette baisse est moins marquée que pour les autres bassins orientés de façon similaire. 2022 est dans la moyenne du suivi du bassin.







Indices d'abondance pondérés de juvéniles de saumon atlantique en Bretagne



OBJECTIFS


<u>PLAGEPOMI 2018-2023</u> =>Poursuivre et renforcer les actions de suivi biologique : Suivre le recrutement en juvéniles de saumons

<u>Programme Poissons migrateurs 2015-2022</u> => Poursuivre et renforcer les actions de suivi biologique : Suivre le recrutement en juvéniles de saumons Indicateur d'état...


BASSIN MIGNONNE-CAMFROUT-FAOU

ANNEE 2022

Répartition des **indices d'abondance pondérés** de juvéniles de saumons en **2022** sur le bassin **MIGNONNE-CAMFROUT-FAOU**



Contribution des affluents ou tronçons en 2022 sur le bassin MIGNONNE-CAMFROUT-FAOU



L'essentiel de la production de juvéniles est assuré par la partie amont de la Mignonne (plus forts résultats depuis le début du suivi). Le Camfrout connaît un fort déficit de production.



